



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO**

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 300 13 00

F: 01 300 13 56

E: gp.uvhvvr@gov.si

www.uvhvvr.gov.si



V00047247

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA		Sig. zn.: 20103
Prejeto: 26.02.2018	Št. prilog:	
Št. zad.: 092-7/2018		
V seznanitev:	Vrednost:	

Številka: U34330-18/2018/3

Datum: 22. 2. 2018

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ljubljana, Dunajska c. 22, izdaja na vlogo **Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska ul. 6, Ljubljana**, v zadevi izdaje dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin na podlagi 5. člena Zakona o fitofarmaceutskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12; ZFFS-1; v nadaljnjem besedilu: ZFFS-1) in 3. člena Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmaceutskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015), naslednje

DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE V ZVEZI Z VARSTVOM RASTLIN

- Dovolita se omejena in nadzorovana uporaba** fitofarmaceutskega sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS) IMIDAN 50 WG (*fosmet* 500 g/kg), imetnika registracije Gowan Comercio International e Servicos Lda, Rua Ivens, no. 3-B, 9000-046 Funchal, Madeira, Portugal, ki ga v Republiki Sloveniji zastopa Karsia Dutovlje d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, Ljubljana, in je v Republiki Sloveniji registrirano z odločbo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, št. U34330-132/2015/7 z dne, 1. 6. 2016, ki je bila spremenjena z odločbo št. U34330-115/2016/2 z dne, 20. 12. 2016.
- UPORABA:**
FFS IMIDAN 50 WG se uporablja kot kontaktni in želodčni insekticid na **na jablanah** za zatiranje **jablanovega cvetožera (*Anthonomus pomorum*)** v odmerku 1 kg/ha pri porabi vode do 1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču zoper jablanovega cvetožera tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
S sredstvom se lahko zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev tretira do najpozneje 14 dni pred cvetenjem jablan.
- OPOZORILA:** Skupno se lahko na istem zemljišču jablane tretira največ dva krat v eni rastni sezoni. V primeru uporabe sredstva IMIDAN 50 WG za zatiranje jablanovega cvetožera je nato uporaba sredstva zoper jablanovega zavijača dovoljena samo še enkrat v isti rastni sezoni.
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.
- Ostali pogoji uporabe FFS so navedeni na obstoječi odobreni etiketi FFS IMIDAN 50 WG, ki je registrirano z odločbo UVHVVR št. U34330-132/2015/7 z dne, 1. 6. 2016, z vsemi spremembami.

4. FFS IMIDAN 50 WG smejo v Republiki Sloveniji pod pogoji iz 2. točke tega izreka uporabljati imetniki nasadov jablan, ki so registrirani pri MKGP, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
5. Odgovornost glede fitotoksičnosti in učinkovitosti pri uporabi FFS IMIDAN 50 WG, kot izhaja iz 2. točke tega izreka, je na strani vlagatelja.
6. Odgovornost glede pravilne rabe pri uporabi FFS IMIDAN 50 WG, kot izhaja iz 2. točke tega izreka, je na strani uporabnikov FFS.
7. **OBVEŠČANJE:** Vlagatelj v sodelovanju z opazovalno-napovedovalno službo za varstvo rastlin o pogojih uporabe FFS IMIDAN 50 WG, kot izhajajo iz izreka tega dovoljenja, ter o času uporabe FFS IMIDAN 50 WG, pred začetkom uporabe FFS, seznaniti uporabnike, navedene v 4. točki tega izreka. Vlagatelj je dolžan izvajati tudi aktivnosti obveščanja in osveščanja uporabnikov FFS IMIDAN 50 WG v zvezi s tveganji, povezanimi z uporabo FFS.
8. **POROČANJE:** Vlagatelj mora spremljati učinkovitost, delovanje in morebitne stranske pojave uporabe FFS IMIDAN 50 WG, pod pogoji iz izreka tega dovoljenja, ter mora v **roku 60 dni** po izteku veljavnosti tega dovoljenja pristojnemu organu o tem posredovati poročilo.
9. **EVIDENCA:** Uporabniki FFS iz 4. točke tega izreka, ki bodo uporabili FFS IMIDAN 50 WG, morajo o uporabi tega FFS voditi evidenco, v kateri navedejo: lokacijo in površino nasada, datum uporabe FFS, čas uporabe, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljene vode, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom jablanovega cvetožera v tretiranih nasadih.
10. **VPLIV FFS:** Uporabniki FFS iz 4. točke morajo opazovati tretirano površino glede vplivov in tveganj za okolje ter o ugotovitvah obvestiti opazovalno-napovedovalno službo za varstvo rastlin.
11. **VELJAVNOST:** Dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin v nasadih jablan se izda za 120 dni in **velja od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018.**

Obrazložitev

Vlagatelj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ul. 6, Ljubljana, je dne 13. 2. 2018 vložil vlogo št. U34330-18/2018/1 za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za uporabo FFS IMIDAN 50 WG (*fosmet* 500 g/kg), imetnika registracije Gowan Comercio International e Servicos Lda, Rua Ivens, no. 3-B, 9000-046 Funchal, Madeira, Portugal, ki ga v Republiki Sloveniji zastopa Karsia Dutovlje d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, Ljubljana. Vloga je vložena na podlagi 53. člena Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmaceutskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24.11.2009 str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1107/2009/ES). FFS IMIDAN 50 WG je v Republiki Sloveniji registrirano z odločbo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin št. U34330-132/2015/7 z dne, 1. 6. 2016, ki je bila spremenjena z odločbo št. U34330-115/2016/2 z dne, 20. 12. 2016. Vlogi je bila priložena strokovna utemeljitev, da je navedeno

sredstvo nujno potrebno uporabiti v letu 2018. Vlagatelj navaja, da v Sloveniji na prodajnih mestih ni več na razpolago zalog FFS SPADA 200 EC (*fosmet* 200 g/L), ki mu je že potekla registracija ter mu bo potekel tudi rok za odprodajo zalog 31. 3. 2018, in je bilo do sedaj edino učinkovito sredstvo za zatiranje jablanovega cvetožera (*Anthonomus pomorum*). Ker so v nasadih jablan ostale poškodbe lesa zaradi pozebe v letih 2016 in 2017 zaradi katerih je pričakovan tudi v letu 2018 večji izpad pridelka, ker je jablanov cvetožer gospodarsko pomemben škodljivec in ker ni na razpolago učinkovitega FFS za ta namen, je vlagatelj prosil za izdajo dovoljenja za nujne primere za FFS IMIDAN 50 WG.

Jablanov cvetožer (*Anthonomus pomorum*) je eden od pomembnejših škodljivih organizmov v nasadih jablan. Največjo škodo naredijo ličinke, ki se razvijajo v cvetnih brstih in se z njimi hranijo. Ob večjem napadu lahko s tem bistveno vplivajo na cvetni nastavek in posledično na količino pridelka. Zlasti ogroženi so nasadi v bližini gozdov. Do 30. 9. 2017 je bilo v Sloveniji za zatiranje jablanovega cvetožera registrirano FFS SPADA 200 EC, za katerega pa dejansko zalog ni več v prometu. Zaradi navedenega je nujno potrebna izdaja dovoljenja za nujne primere za FFS IMIDAN 50 WG, ki vsebuje enako aktivno snov (*fosmet*) kot FFS SPADA 200 EC, a ni registrirano za zatiranje jablanovega cvetožera. Ker v Sloveniji v času izdaje tega dovoljenja ni registriranega drugega učinkovitega FFS zoper jablanovega cvetožera in je s tem močno ogrožen pridelek v nasadih jablan, je izdaja tega dovoljenja nujna za konkurenčno pridelavo jabolk.

Sredstvo IMIDAN 50 WG je registrirano v Sloveniji od 1. 6. 2016 na podlagi vzajemnega priznavanja registracije iz Francije, med drugim tudi za uporabo na jablanah zoper jabolčnega zavijača, v odmerku 1 kg/ha, v času po cvetenju (BBCH 67), največ dva krat v eni rastni sezoni. Vlagatelj predlaga izdajo dovoljenja za nujne primere v enakem odmerku, vendar v času do najpozneje 14 dni pred cvetenjem jablan. V enakem odmerku je bilo registrirano tudi sredstvo SPADA 200 EC. Glede na to, da je bila ocena tveganja FFS za tako uporabo že narejena, dodatna ocena ni potrebna. Kljub temu, da je predvidena uporaba pred cvetenjem jablan, je zaradi previdnostnega principa potrebno omejiti skupno število uporab na največ dve v eni rastni sezoni. To število tretiranj je trenutno registrirano pri uporabi tega FFS na jablanah, za kar je bila prehodno narejena ocena in priložena ustrezna dokumentacija, še zlasti o ostankih. To pomeni, da je v primeru uporabe FFS IMIDAN 50 WG zoper jablanovega cvetožera, dovoljena le še ena dodatna uporaba za zatiranje jablanovega zavijača. Vsa ostala tveganja so že zajeta v obstoječi oceni FFS.

Uprava je pregledala predloženo in na EU nivoju dostopno dokumentacijo. Predložena je zahtevana dokumentacija, zato je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi 53. člena Uredbe 1107/2009/ES in 3. člena Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmaceutskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015) zaradi nepredvidljive nevarnosti, ki jo predstavlja jablanov cvetožer na jablanah, izdala dovoljenje za nujne primere za uporabo FFS IMIDAN 50 WG pod pogoji, kot je razvidno iz izreka tega dovoljenja.

STROŠKI: Stroški postopka izdaje dovoljenja za nujne primere v skladu s V. točko priloge 2 Uredbe o izvajanju Uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmaceutskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015) v višini 700,00 EUR so plačani.

Taksa po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 32/16) v vrednosti 22,60 EUR je plačana.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v 15 dneh od vročitve tega dovoljenja. Pritožba se vložijo pri organu, ki je izdal dovoljenje, na naslov: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, in sicer pisno ali ustno na zapisnik ali pa priporočeno

po pošti. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v višini 18,10 EUR po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 32/16), na TRR: 0110-1000315637, sklic 11 23370-7111002.

Postopek vodila:


Tatjana Bučar
podsekretarka




dr. Janez Posedi
generalni direktor

Poslano:

1. ZUP – Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska ul. 6, Ljubljana;
2. R! - KARSIA Dutovlje d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, Ljubljana;
3. elektronsko - gp-ursk.mz@gov.si (Urad RS za kemikalije);
4. elektronsko - UVHVVR, FSI inšpekcija;
5. arhiv, tu.